

ГРУ-32-Б-ЭК с регулятором РДНК-32 и измерительным комплексом СГ-ЭК

Газовая установка модели ГРУ-32-Б-ЭК с регулятором РДНК-32 и измерительным комплексом СГ-ЭКВз предназначена для снижения давления газа на необходимое и коммерческого учета потребляемого газа.

Технические характеристики ГРУ-32-Б-ЭК

Наименование параметра	Значение для исполнения		
	ГРУ-32/3-50-Б	ГРУ-32/6-50-Б	ГРУ-32/10-50-Б
Диапазон рабочего давления, МПа	0,01-1,2	0,01-0,6	0,01-0,3
Диаметр седла регулятора, мм	3	6	10
Диапазон настройки давления на выходе, Па	2000-2500		
Пропускная способность, м³/ч	Пропускная способность соответствует пропускной способности регуляторов РДНК		
Присоединительные размеры			
Входного патрубка, ДН	20		

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Выходного патрубка, ДН	32
Габаритные размеры,мм	
длина	1090
ширина	655
высота	835
Масса, кг	78

ГРУ-16-1Н-У1-ЭК с регулятором РДГ-150Н и измерительным комплексом СГ-ЭКВз

Газовая установка модели ГРУ-16-1Н-У1-ЭК с регулятором РДГ-150Н и измерительным комплексом СГ-ЭКВз предназначена для снижения давления газа на необходимое и коммерческого учета потребляемого газа.

Установки ГРУ-16-1Н-У1-ЭК состоят из регулятора давления газа РДГ-150Н, фильтра газа, запорной (ПЗК) и сбросной (ПСК) арматуры, измерительного комплекса СГ-ЭК и манометров все оборудование крепится на раме.
Газовая установка ГРУ-16-1Н-У1-ЭК применяются для снабжения и

учетом газа промышленные и коммунальные объекты и устанавливаются непосредственно перед источником потребления газа или в котельных установках.

Технические характеристики ГРУ-16-1Н-У1

Наименование параметра или характеристики	Значение исполнения	
	РДГ-150Н	РДГ-150В
Регулируемая среда	Природный газ по ГОСТ 5542-87	
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см2)	1,2	
Максимальное выходное давление, МПа	0,06	0,6
Диапазон настройки выходного давления, МПа	0,005—0,06	0,06—0,6
Пропускная способность при Рвх=1.2 МПа, м3/час	32000	
Неравномерность регулирования, % не более	± 15	
Диапазон настройки давления срабатывания автоматического отключающего устройства — при понижении выходного давления, МПа	0,0003-0,003 0,003-	0,01-0,03

— при повышении выходного давления, МПа.	0,07	0,07-0,7
Диаметр седла, мм	98	
Присоединительные размеры: — входного патрубка условный проход, мм соединение — выходного патрубка: условный проход, мм. соединение	150 фланцевое по ГОСТ 12820-80 150 фланцевое по ГОСТ 12820-80	
Габаритные размеры, мм не более: Длина Ширина Высота	570 650 800	
Масса, кг, не более	150	

ГРУ-15-1В-У1-ЭК с регулятором РДГ-80В и измерительным комплексом СГ-ЭКВз

Газовая установка модели ГРУ-15-1В-У1-ЭК с регулятором РДГ-80В и измерительным комплексом СГ-ЭКВз предназначена для снижения давления газа на необходимое и коммерческого учета потребляемого газа.

Технические характеристики ГРУ-15-1В-У1

	15-1Н-У1	15-1В-У1
Регулятор давления газа	РДГ-80Н	РДГ-80В
Регулируемая среда	природный газ по ГОСТ 5542-87	
Давление газа на входе, Рвх, МПа	1,2	1,2
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа	1,5–60	60–600
Тепловая мощность устройства горелочного, кВт	7	7
Пропускная способность (для газа плотностью $\rho=0,73 \text{ кг/м}^3$), м³/ч	13000	13000
Наличие отопления	–	–
Габаритные размеры, мм		
длина L	2100	2100
ширина В	850	850
высота Н	1500	1500
высота опоры h	260	260
Масса, кг	380	380

ГРУ-15-1Н-У1-ЭК с регулятором РДГ-80Н и измерительным комплексом СГ-ЭКВз

Газовая установка модели ГРУ-15-1Н-У1-ЭК с регулятором РДГ-80Н и измерительным комплексом СГ-ЭКВз предназначена для снижения давления газа на необходимое и коммерческого учета потребляемого газа.

Технические характеристики ГРУ-15-1Н-У1

	15-1Н-У1	15-1В-У1
Регулятор давления газа	РДГ-80Н	РДГ-80В
Регулируемая среда	природный газ по ГОСТ 5542-87	
Давление газа на входе, Рвх, МПа	1,2	1,2
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа	1,5–60	60–600
Тепловая мощность устройства горелочного, кВт	7	7
Пропускная способность (для газа плотностью $\rho=0,73 \text{ кг/м}^3$), м³/ч	13000	13000
Наличие отопления	–	–
Габаритные размеры, мм		
длина L	2100	2100
ширина В	850	850
высота Н	1500	1500
высота опоры h	260	260
Масса, кг	380	380

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93